

Durch das Deutsche Institut für Bautechnik anerkannte Prüf-, Überwachungs- und
Zertifizierungsstelle gemäß § 24 der Hessischen Bauordnung

Übereinstimmungszertifikat

Reg.-Nr. K 1689 / 02.18

Hiermit wird gemäß § 24 Abs. 1 der Niedersächsischen Bauordnung (NBauO) des
Landes Niedersachsen bestätigt, dass

das Bauprodukt

**Kunststoff-Rohrleitungssystem aus Polypropylen (PP)
mit der Bezeichnung „HT Safe“
der Baustoffklasse B1 – schwerentflammbar – nach DIN 4102-1
zum Ableiten von Abwasser innerhalb von Gebäuden**

des Herstellwerkes

**Gebr. Ostendorf Kunststoffe GmbH
Rudolf-Diesel-Straße 6-8
49377 Vechta**

nach den Ergebnissen der werkseigenen Produktionskontrolle und der von der
bauaufsichtlich anerkannten Überwachungsstelle

**Staatliche Materialprüfungsanstalt Darmstadt
Grafenstraße 2
64283 Darmstadt**


durchgeführten Fremdüberwachung den Bestimmungen der

Bauregelliste A Teil 1, Nr. 12.1.17
bekanntgemachten technischen Regeln nach
DIN EN 1451-1:1999-03 in Verbindung mit **DIN CEN/TS 1451-2:2012-05**
Zusätzlich gilt: **DIN 4102-1:1998-05** und **DIN 4102-4:1994-03**
in Verbindung mit Anlage 0.2.1 bzw. **DIN EN ISO 11925-2:2011-02**
in Verbindung mit **DIN EN 13501-1:2010-01** und Anlagen 0.2.2 und 0.2.3


entspricht.

Der Hersteller ist somit berechtigt, das Bauprodukt mit dem Übereinstimmungszeichen
(Ü-Zeichen) zu kennzeichnen.

Darmstadt, 09.04.2018



Dr.-Ing. Petra Bender
Zertifizierungsstelle der MPA Darmstadt



Dipl.-Ing. (FH) Markus Schmitt
Stellvertretender Leiter der Zertifizierungsstelle
nach HBO